

5 giải pháp hệ thống tường rèm kính tuyệt vời.



tường rèm kính là gì?

Tường rèm kính còn được gọi là mặt tiền bằng kính, để cập đến cấu trúc phong bì xây dựng hoặc cấu trúc trang trí có khả năng dịch chuyển nhất định so với cấu trúc chính bởi hệ thống cấu trúc hỗ trợ nhưng không chia sẻ chịu lực của cấu trúc chính. Tường có sụn trong kính đơn hoặc đôi. Tường rèm kính là một phương pháp trang trí tường đẹp và mới lạ, là một tính năng nổi bật trong thời đại của các tòa nhà cao tầng hiện đại. Chúng ta có thể gọi nó là “da của tòa nhà”.



Lợi ích của việc sử dụng hệ thống tường rèm kính là gì?

Hệ thống tường rèm kính mang đến vẻ đẹp tinh tế cho kiến trúc. Đối với bên ngoài, nó sẽ biểu hiện như một chiếc gương khổng lồ, từ bên trong sẽ có một cảnh rộng lớn thông qua kính. Nó sẽ cung cấp cho mọi người cảm giác không gian và cho phép trong ánh mặt trời tỏa sáng mà có thể làm cho toàn bộ tòa nhà sáng hơn nhiều. Bằng cách sử dụng kính tiết kiệm năng lượng, tường rèm kính sẽ tiết kiệm điện năng, v.v.

Những loại kính nào tốt cho hệ thống tường rèm?

[Tấm kính cường lực đơn:](#)

Bằng điều kiện kính cường lực đơn là lựa chọn kinh tế nhất

cho hệ thống tường rèm. Nó cung cấp sức mạnh cao và ngoại hình đẹp. Nhưng do kính cường lực có xu hướng tự nứt cho một cơ hội rất ít (0,3%), kính an toàn nhiều lớp sẽ được đề xuất nhiều hơn.



Tấm kính an toàn nhiều lớp::

So với tấm kính cường lực, kính nhiều lớp cung cấp chức năng an toàn cao hơn. Bởi vì ngay cả kính cường lực cũng vô tình bị vỡ, các mảnh vỡ sẽ dán lại với nhau bởi các lớp xen kẽ pvb hoặc sgp ở giữa. Nếu bạn xem xét chức năng tiết kiệm năng lượng, sau đó tấm kính cách nhiệt đôi sẽ được đề nghị.



T_đm kính cách nhiệt đôi;;

T_đm kính cách nhiệt kép có th_đ có chức năng cách âm t_đt và ánh sáng trực quan t_đt trong khi truy_đn nhiệt th_đp hơn từ bên ngoài vào bên trong. Giá trị U th_đp. Nếu bạn chọn một lớp ph_đ low e th_đy tính ti_đt kiệm năng lượng sẽ được tăng cường đ_đ $U < 1.8 \text{ W / m}^2\text{K}$. Đi_đu này có nghĩa là khi bạn s_đng hoặc làm việc bên trong, bạn sẽ c_đm th_đy mát m_đ hơn vào mùa hè và _đm hơn vào mùa đông.



Ba t_hm kính cách nhiệt;

Triple

t_hm kính cách nhiệt được đ^o xu^ut cho những nơi thời ti^ot là những nơi cực kỳ lạnh

như Nga, Canada, New Zealand, Iceland, Na Uy, v.v. Vì giá trị U th^op hơn

hơn 1 W/m²K. Nó sẽ ngăn chặn h^ou như t^ot c^o các truy^on nhiệt trong khi hình ^onh

ánh sáng v^on còn đó.

Argon khí đi^on vào giữa sẽ tăng cường chức năng nhiệt.



Các chức năng khác như [trang trí hoa văn](#) hoặc xử lý mờ cũng sẽ làm cho hệ thống tường rèm của bạn đặc biệt.



Hiệu suất cho các loại tường rèm kính khác nhau

Ở đây chúng tôi cung cấp một số dữ liệu hiệu suất điển hình để tham khảo:



焱龙玻璃
DRAGON GLASS

Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	MFRC U-Value Sum.	MFRC U-Value Win.	European U-Value	CLA
6mm clear tempered	89	8	8	8	7	0.97	0.84	5.24	5.81	5.73	clear
6mm clear +1.52PVB+ 6mm clear	86	8	8	7	6	0.85	0.74	4.89	5.39	5.34	clear
6mm clear Low e + 12A + 6mm clear	46	22	10	29	24	0.41	0.36	1.82	1.82	1.81	light blue grey
6mm clear Low e + 12A + 6mm clear+ 12A + 6mm clear	41	22	16	26	21	0.37	0.32	1.32	1.38	1.34	light blue grey

Đặc điểm của hệ thống tường rèm Kính Răng Thâm Quyển:

Tên sản phẩm	Hệ thống kính rèm tường
--------------	-------------------------

Màu thủy tinh	Rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, màu xanh lá cây, màu xanh, đục, màu xám, vv
Kính dày	5 ~ 25 mm đơn cạ s, nhiều lớp có s.
Chứng nhận	CE & ASTM & BS & ISO9001
Ứng dụng	Tường rèm kính, mặt ti, cạ s.
Kích thước tối đa	3300*13000 mm (3300*13000 mm)
Hình dạng	Phẳng/cong
Khả năng	Kính cường lực 5000 SQM/ngày Kính nhiều lớp 1500 SQM/ngày Kính cách nhiệt 2000 SQM/ngày

Tại sao chọn [Shenzhen Dragon Glass](#)?

1. Chúng tôi là một trong những nhà sản xuất kính hiệu quả nhất tại Trung Quốc;
2. Chúng tôi có 26 năm kinh nghiệm rước thủy tinh, có đầy đủ kinh nghiệm và chất lượng và kiểm soát chi phí cho các hệ thống tường rèm kính;
3. Máy móc tiên tiến nhất đảm bảo chất lượng thủy tinh cạ chúng tôi cao;
4. Chúng tôi có hệ thống QC nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng sản phẩm tường rèm kính cạ chúng tôi.
5. Nhập vào video để xem [cách chúng tôi sản xuất kính tường rèm](#) bằng nhà máy thông minh Lisec.
6. Ván ép mạnh mẽ để đảm bảo sản phẩm thủy tinh cạ chúng tôi an toàn trong quá trình vận chuyển đường dài.
7. Nhiều chứng nhận như CE & ASTM & SGCC & ISO9001, v.v.
8. Đội ngũ dịch vụ chuyên nghiệp để đáp ứng trong vài phút và giải pháp được cung cấp trong 24 giờ.

Chi phí tường rèm kính là bao nhiêu?

Các giải pháp khác nhau của tường rèm kính sẽ chịu giá tường rèm kính khác nhau. Chúng tôi sẽ thiết kế một giải pháp hoàn hảo theo kiến trúc và ngân sách của bạn.

Chào mừng bạn đến tham khảo ý kiến từ [do với Thâm Quyển Dragon Glass.](#)