


Splendid 24mm đôi low e c_as_o kính chỉ phí, tuyệt vời 28mm c_as_o đôi kính nhà cung c_p.



1, Low e kính c_as_o là gì?

Low e kính c_as_o được gọi bằng cách s_o dụng kính low e như kính đôi kính hoặc kính ba kính cho các s_on ph_om c_as_o.

Kính low e là một loại kính tiết kiệm năng lượng có th_o giúp bạn **cách ly nhiệt với** mặt trời **vào mùa hè** trong khi đ_o ánh sáng nhìn th_oy được, làm cho ánh sáng mặt trời tr_o thành “ánh sáng mát m_o”. **Vào mùa đông**, ngu_on nhiệt chính đ_on từ bên trong, kính low e sẽ ph_on chi_ou h_ou h_ot nhiệt bên trong do đó **giữ m_o**.



Low e của sổ đôi kính cho mùa hè VS mùa đông

Sử dụng kính của sổ low e cho ngôi nhà hoặc biệt thự của bạn có thể giúp bạn

[REDACTED]

.

Trong khi đó, khi bạn đang sử dụng cấu hình [kính hai lớp hoặc ba lớp](#), bạn cũng có thể có

[REDACTED]

.



Kính đôi kính low e c_oa s_o kính

2, Các loại kính c_oa s_o low-e

Tùy thuộc vào loại lớp ph_o c_oa s_o low e, có th_o được chia thành [4 loại kính c_oa s_o low-e](#).

1.



this type of low e glass windows cost is lower because it can be used as a single tempered low-e glass panel. Lớp ph_o cứng và có sức đ_o kháng mạnh mẽ ch_ong lại thời ti_ot và ch_ong tr_oy xước. Nhưng nhược đi_om là chức năng

tiết kiệm năng lượng của nó không tốt như kính của sổ low-e ngoại tuy nhiên.

2.

[REDACTED]

loại của sổ kính low e phải được sử dụng như kính đôi hoặc cấu hình kính ba. Nó có thể giúp bạn có được một hiệu ứng tiết kiệm năng lượng tốt và một chức năng cách âm rất tốt. Màu sắc **phần chiếu của nó có thể được tùy chỉnh**.

3.


[REDACTED]

: lớp bạc là lớp chức năng để phản xạ nhiệt. Đôi bạc lớp low e thay thế có thể tăng cường chức năng tiết kiệm năng lượng. Trong khi của sổ kính đôi low-e duy nhất giá trị U chỉ là $1.8W / m^2K$, lớp bạc đôi low-e đôi của sổ kính U-giá trị có thể đạt $1.6W / m^2K$.

4.

[REDACTED]

này là rất hiếm khi được sử dụng cho các dự án của sổ, chủ yếu là nó sẽ được thông qua trong một **tòa nhà thương mại rất cao cấp**, nơi chức năng tiết kiệm năng lượng cực đoan là phải theo thiết kế của kiến trúc sư.



Online low-e VS single Ag Low-e Vs double Ag Low-e

3, Làm low e của sổ kính trông khác nhau?

Để trả lời câu hỏi này, sẽ rất phức tạp nếu giải thích trong Lý thuyết vật lý. Hãy làm cho nó đơn giản ở đây.

So sánh low e của sổ kính màu VS rõ ràng của sổ kính.

Có, màu sổ sẽ trông khác nhau!

Nếu bạn đang sử dụng một kính low-e bạc duy nhất, phía phim thường sẽ phản ánh một sự xuất hiện màu tím hoặc đỏ chng lại ánh năng mặt trời (Như dưới đây cho thấy). Khi xem kính low-e trên giấy trắng, nó sẽ xuất hiện một chút màu xám.



Màu tím phản chiếu của kính low-e đơn

Nếu bạn đang sử dụng **kính low-e màu bạc kép**, mặt phim có thể sẽ hiển thị màu

khí nhìn vào ánh sáng mặt trời. Khi bạn đặt đôi low-e thẳng đứng trên giấy trắng, nó sẽ hiển thị một sự xuất hiện màu xanh lá cây là tốt.

Màu sắc của kính low-e sẽ phụ thuộc vào quá trình **ph**, nhưng so với kính trong suốt, của kính low e sẽ hoàn toàn trông rất khác nhau. Màu phản chiếu của kính low e rất rõ ràng.

Mặt màng low e sẽ được đặt đối diện với nội thất, khi nhìn từ ngoài trời, kính low e sẽ chủ yếu xuất hiện màu xanh nhạt hoặc xám trung tính hoặc xám bạc, v.v., tùy theo sở thích của khách hàng.

4, Những gì bạn nên chú ý đến khi làm low-e của sổ kính thay thế?

Mặc dù kính của sổ low-e có thể cung cấp cho bạn rất nhiều tiện lợi nếu kính của sổ low-e bị vỡ do một sự va chạm ngẫu nhiên hoặc tự nhiên. Việc thay thế kính của sổ low-e sẽ là một việc khá.

Dưới đây là một số lời khuyên mà bạn nên chú ý đến khi bạn đang xem xét low-e của sổ kính thay thế:

1. **Màu kính của sổ low e:** Là các loại lớp phủ hoặc mã lớp phủ khác nhau hoặc thậm chí các công ty sơn kính low e khác nhau. Màu sắc của kính low-e là hoàn toàn khác nhau. Nếu màu phản chiếu của màu kính của sổ low e không giống với màu trước đây của bạn, tình diện mạo của ngôi nhà sẽ rất kỳ lạ;

• **Dữ liệu hiệu suất như Transmittance, Sc, Rg, U-value, v.v.** Dữ liệu hiệu suất nên giống như của sổ cũ low e kính.

Giải pháp cho những điều trên, hãy tìm người lắp đặt của bạn để yêu cầu anh ta

Hoặc bạn có thể đến với chúng tôi để được giúp đỡ. Chúng [tôi Thâm Quyên Dragon Glass](#) có thể giúp bạn tùy chỉnh sự xuất hiện màu sắc và kết hợp dữ liệu hiệu suất, chúng tôi có thể làm tốt nhất cho bạn thay thế kính của sổ low-e.



焱龙玻璃
DRAGON GLASS

Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.
6mm SDG-I+ 12A + 6mm clear	71	10	12	46	18	0.61	0.53	1.86	1.85
6mm SDG-II+ 12A + 6mm clear	61	11	12	40	14	0.55	0.48	1.97	1.94
6mm SDG-III+ 12A + 6mm clear	54	20	10	34	21	0.47	0.41	1.84	1.84
6mm SDG-IV+ 12A + 6mm clear	46	22	10	29	24	0.41	0.36	1.82	1.82
6mm SDG-V+ 12A + 6mm clear	45	29	12	28	31	0.39	0.34	1.75	1.76
6mm SDG-VI+ 12A + 6mm clear	38	29	13	22	34	0.33	0.29	1.69	1.73
6mm SDG-VII+ 12A + 6mm clear	42	27	10	27	27	0.39	0.34	1.86	1.85

Dữ liệu hiệu suất điạn hình của low e của sđ đôi kính.


5, Làm thế nào để sản xuất kính low e cho cửa sổ?

Chúng tôi [Thâm Quyến Dragon thủy tinh có](#) diện tích lớn của chúng tôi low-e lớp phđ kính. Kính low e được sản xuất bằng cách phđ kính với các lớp bạc, SiN, kim loại, vv trong môi trường phun từ chân không cao.



Khu vực rộng lớn low-e th_{ủy} tinh lớp ph_ổ dòng.

Sau đó, kính low-e sẽ được g_{ửi} đ_{ến} quá trình c_{ắt} và mài và _ủ và cách nhiệt được s_{ản} xu_{ất} dưới dạng kính hai lớp hoặc [kính ba lớp](#) , v.v.



Quy trình s_{ản} xu_{ất} kính đôi c_{ủa} s_ẽ.

6, Thâm Quyển Dragon Glass low e cạ sạ kính chi tiệ sạ n phạ m



Low e wIndows đôi thậ tnh

7, Low e cạ sạ kính thuộc tnh

Tên sạ n phạ m	Splendid 24mm đôi low e cạ sạ kính chi phí, 6mm low-e + 12A + 6mm rỏ ràng; Tuyệt vời 28mm cạ sạ nhà cung cạ p kính đôi. 8mm low-e+12A+8mm rỏ ràng.
-----------------------	---

Màu th_y tinh	Rõ ràng, s _ố t th _ô p, màu xanh lá cây, màu xanh, màu xám, vv
Kính dày	6 + 6mm, 8 + 8mm và các độ dày khác có th _ể được tùy ch _{ọn} h.
Độ dày spacer	12A, độ dày khác như 6A, 9A, 14A, 15A, 16A, 18A, 19A, 20A, vv t _{ất} c _ả đ _{ều} có s _ố n;
Màu spacer	Bạc, đen, xám, đ _{ầy} màu s _{ắc} ;
Argon khí	không b _{ắt} buộc
Loại Low-e	Trực tuy _{ên} low e th _y tinh; Đơn low e th _y tinh; đôi low e th _y tinh;
Loại kính	C _ả a s _ố rõ ràng kính đôi, c _ả a s _ố màu đôi kính, c _ả a s _ố hoa văn đôi kính, g _{ốm} frit low e c _ả a s _ố đôi kính, kỹ thuật s _{ơn} in th _ô p e c _ả a s _ố đôi kính, Nhiệt ng _{âm} th _ử nghiệm low e c _ả a s _ố đôi kính, vv
Loại Windows	C _ả a s _ố trượt, c _ả a s _ố xoay, c _ả a s _ố s _{áo} chữa, v.v.
Vật liệu khung	Khung nhôm ch _{ất} lượng cao.
Ch_{ất} lượng	Tùy thuộc vào IGCC và CE, v.v.
Đóng gói	Ván ép mạnh thùng đóng gói.
Kích thước t_{ối}i đa	2500*7500mm.
Kh_ả năng	4000m ² /ngày
Kính Low e c_ảa s_ố chi phí	22,99 ~ 59,9 USD / m ² .

8, Ứng dụng



Windows low e th_oy tính ứng dụng.

9, Chứng ch_o.



Đóng gói mạnh mẽ và giao hàng an toàn

**Bạn có muốn nói về các dự án của s
kính low e của bạn? Xin vui lòng**

liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ!