

Thiết kế thanh lịch 6 + 1.52pvb + 6 lan can kính cường lực 13.52mm cho cầu thang với giá tốt





Nowadays glass products have been adopted by many architects for residential and commercial applications. [Tempered laminated glass](#) for staircase not only can provide super high strength and safety function, but also can provide a good sense of space and modern design. In this article, we are going to introduce you to our tempered laminated glass railing for staircase.

1, Lan can kính cường lực 6 +

1.52PVB + 6 cho cầu thang là gì?

6 + 1.52PVB + 6 lan can kính nhũu lớp cường lực cho cầu thang đang sử dụng hai tấm kính cường lực dày 6mm nhũu lớp cùng với lớp xen kẽ 1.52PVB. Chịu đựng nhiệt độ cao và áp suất cao trong nhũi hũp cán trong hơn 6 giờ, sau đó sự kết hợp của thũy tinh và lớp pvb là vĩnh viễn với nhau. Cầu thang với lan can kính có thũ cung cấp cho bạn siêu an toàn và cho phép bạn có một cảm giác tuyệt vời của thiếtkế hiện đại đơn giản.




Cầu thang với lan can kính

2, Tại sao sử dụng 1.52PVB cho lan can kính cường lực nhiều lớp cho cầu thang?

Bạn có thể tự hỏi, tại sao phải sử dụng 1.52pvb cho lan can kính nhiều lớp, không 0.76pvb hoặc 1.14pvb hoặc thậm chí 2.28pvb hoặc dày hơn? Vâng, cầu thang lan can kính là nơi chạm trực tiếp của con người, do đó an toàn và độ bền cao được coi là quan trọng như thiết kế thanh lịch hiện đại cho các ứng dụng thương mại hoặc dân cư.

1.52PVB được đề xuất cho cầu thang có lan can kính vì:

1. Kính cường lực bị biến dạng sau nhiệt độ cao và có sóng lẫn. Đối với hai tấm kính cường lực, lớp xen kẽ PVB càng dày, vật liệu PVB càng tốt để thâm nhập vào không gian của các biến dạng hoặc sóng con lẫn của kính cường lực, do đó 1,52 sẽ là một lựa chọn cân bằng cho độ bền cao và an toàn và tùy chọn tuổi thọ dài;
2. Chủ yếu là cầu thang với lan can kính sẽ áp dụng bu lông tham gia kính nhiều lớp cùng với sự hỗ trợ cấu trúc. Khi lắp đặt tại, có những rủi ro cao hơn của phân lớp, do đó PVB dày hơn sẽ được đề xuất. 1.52PVB là một lựa chọn tốt hơn so với 1.14PVB;
3. Tất nhiên, pvb dày hơn có thể cung cấp cho bạn chức năng chống tác động cao hơn. Nhưng nó không phải là dày hơn, tốt hơn. Khi độ dày PVB quá nhiều, kính nhiều lớp sẽ chuyển sang màu vàng vì vật liệu PVB có chứa màu vàng. Hơn nữa, PVB càng dày, càng đắt. Đối với cầu thang với lan can kính, kích thước và độ dày và khoan lỗ, vv yêu cầu dữ liệu kỹ thuật, 1.52PVB là để an toàn và lựa chọn kính tốt.



Lan can kính nhiều lớp cho cầu thang

3, 13.52mm kính cường lực lan can kính nhiều lớp cho các thuộc tính cầu thang:

Tên sản phẩm	Cầu thang có lan can kính/cầu thang có lan can kính
Kính dày	6mm + 6mm, độ dày khác có sản là t.t.
Màu tùy chỉnh	Rõ ràng, các tùy chọn khác như s.t thép, nhuộm màu, có sản.

Lớp xen kẽ	1.52PVB, if you need 1.52SGP or EVA material, we can provide as well. We Shenzhen Dragon Glass are one of the certified SGP suppliers.
PVB màu	Rõ ràng, các tùy chọn khác như trắng sữa, hồng, xanh lá cây, xanh dương, đen, vàng, tím, vv có thể tùy chọn.
Quá trình tiếp tục	drilling, edging, digital printing , ceramic frit , heat soaked test , etc.
Hình dạng tùy chỉnh	Hình dạng hình bình hành / hình chữ nhật / hình cong;
Chất lượng	Tùy thuộc vào tiêu chuẩn cao CE & ASTM.
Đóng gói	Thùng ván ép mạnh.
Khả năng	2000 m2/ngày

4, Làm thế nào để sản xuất 6 + 1.52pvb + 6 13.52mm kính cường lực nhiều lớp?

For [stairs with glass](#) railing designs, there will be parallelogram shape or rectangle shape or curved shape, etc. Generally speaking, the rectangle shape tempered laminated glass production and quality control will be easier because it is manufactured mainly by machines. As below showing:

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Tempering



Laminating



Packing



Hình chữ nhật hình chữ nhật sản xuất kính cường lực nhiều lớp. Hình dạng hình bình hành sẽ được cạnh bằng máy đánh bóng đường thẳng. Điều này sẽ có một yêu cầu nghiêm ngặt cho kinh nghiệm của người vận hành để kiểm soát độ chính xác của viên. Các quy trình khác sẽ giống như trên. Như hình dưới đây cho thấy:



Máy vi_hn đường th_hng

Curved shape laminated glass will need [curved tempering](#) and [curved laminated process](#):



□ cong



Cán cong

5, Làm thế nào để chúng ta kiểm soát chất lượng của lan can kính nhiều lớp cho cầu thang?

Chúng tôi có đội ngũ QC nghiêm ngặt để kiểm tra từng quá trình để đảm bảo không có sai sót trong quá trình sản xuất.




Kiểm tra QC cho từng quy trình

Chúng tôi cũng có phòng thí nghiệm thử nghiệm độ bền bọ kính nhiều lớp có hiệu suất chống va đập mạnh mẽ.



Phòng thí nghiệm kiểm tra tác động đối với kính cường lực nhiều lớp


6, Thâm Quy^{ên} Dragon Glass là một trong những công ty lan can kính chuyên nghiệp t^{ốt} nh^{ất}, có th^ể cung c^{ấp} cho bạn một s^ố tùy chọn thi^{ết} k^ế:



Frameless bu lông tempered nhiều lớp kính lan can c^{ấu} thang:



Lan can spigots cho c u thang:



Lan can khung thép không gỉ cho cầu thang:



U kênh không khung lan can cho cầu thang

7, Chứng ch



Đóng gói ván ép mạnh mẽ trước khi giao hàng.

**Do you have any inquiries of the
staircase with glass railing?
[Welcome to get a free quotation
now!](#)**