

Tuyệt vời 6 mm + 1.52pvb + 6mm rõ ràng nhiều lớp kính cường lực ban công lan can nhà cung cấp, cạnh tranh 13.52mm tempered kính nhiều lớp ban công lan can chi phí.




1, Lan can ban công kính cường lực nhiều lớp 13.52mm là gì?

Lan can ban công kính cường lực nhiều lớp rõ ràng 13,52mm bao gồm hai tấm kính cường lực rõ ràng 6mm cùng với lớp xen kẽ PVB 1.52mm. Thông thường sẽ được mô tả là 6mm rõ ràng tempered + 1.52PVB + 6mm rõ ràng tempered kính nhiều lớp ban công lan can.

Loại thiết kế lan can ban công kính cường lực nhiều lớp này có

thì cung cấp cường độ siêu cao có thể chịu được tác động mạnh mẽ mà không bị vỡ. Ngay cả một mảnh kính cường lực bị vỡ, tấm kính cường lực khác có thể giữ lan can ban công trong một toàn bộ, mời bạn thời gian để thay thế.

Tốt nhiên, nếu bạn cần bảo vệ thêm về an ninh, [SGP kính nhiều lớp](#) sẽ được khuyến khích.



Kính cường lực nhiều lớp, khi một mảnh vỡ, bóng đèn khi cần khác và PVB sẽ dán kính lại với nhau thời gian để thay thế.

2, Làm thế nào để đảm bảo chất lượng lan can ban công kính cường lực nhiều lớp 13.52mm?

Nhiều khách hàng luôn hỏi, tại sao chi phí lan can ban công kính cường lực nhiều lớp từ công ty của bạn khác với những người khác? Trên thực tế có rất nhiều yếu tố sẽ ảnh hưởng đến

chi phí lan can ban công kính, ở đây chúng tôi đã liệt kê một số trong số chúng:

1, Nguyên liệu thủy tinh công nghiệp tốt. Có một số loại kính nội từ các thương hiệu khác nhau. Nó có thể được chia thành lớp A hàng đầu, lớp B, lớp C & hạng D. Sự khác biệt giữa các loại kính khác nhau có thể được xem chi tiết như sau: 1) Hạng A: không bong bóng, không chip, không có vết trầy xước với bề mặt siêu mịn; 2) Lớp B: một ít bong bóng hoặc đá, nhưng trong mức độ chấp nhận được là vô hình nếu không được kiểm tra cẩn thận; 3) Lớp C: sai sót có thể nhìn thấy nhưng chấp nhận được đối với những người không có yêu cầu cao về chất lượng thủy tinh.

Chúng tôi áp dụng hạng A.





2, Sản phẩm PVB chất lượng cao. có rất nhiều thương hiệu pvb tại Trung Quốc. Một sản phẩm có chất lượng tốt với độ truyền cao. Một sản phẩm thấp sẽ dần dần sự phân tách sau một năm hoặc ít hơn. Chúng tôi áp dụng Kingboard PVB hoặc các thương hiệu PVB cùng cấp độ có thể đảm bảo không phân tách trong một tuổi thọ dài.

3, cắt kính siêu chính xác đảm bảo có overstep cho kính nhiều lớp.



4, Áp suất siêu cao và nhiệt độ cao để đảm bảo không có bong bóng, không có chất gây ô nhiễm hoặc bất kỳ mảnh bụi nào bên trong kính nhiều lớp.



5, Hệ thống chất lượng hoàn chỉnh và nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng kính nhiều lớp của chúng tôi tốt hơn các đối tượng theo tiêu chuẩn cao nhất CE và ASTM.



焱龙玻璃
DRAGON GLASS

QAQC Procedure of Shenzhen Dragon Glass 深圳焱龙玻璃 QAQC 程序

2. General Principles for Glass Quality Control:

玻璃控制标准总则:

Glass Quality Control Standard:

玻璃控制标准:

A. Plate glass shall meet ASTM C1036 standard;

平板浮法玻璃应符合ASTM C1036;

B. Heat treatment plate glass shall meet ASTM C1048 standard;

热处理平板玻璃符合ASTM C1048;

C. Tempered, heat strengthened glass shall meet ASTM C1048 standard;


钢化、半钢化玻璃符合ASTM C1048;

D. Laminating glass shall meet ASTM C1172 standard;

夹胶玻璃应符合ASTM C1172;

E. Insulating glass of unit shall meet ASTM E2190 standard;

中空玻璃符合ASTM E2190;



NO 序号	Process 工序名称	Quality Control Term 质量控制术语	Inspection Facility and Tool 检测设备与工具	Inspection Frequency 测试频率	Executive Standard 执行标准	Criteria (Qualified/Failed) 标准、规范 (合格/不合格)
1	Raw Glass 原片	Appearance 外观质量	Visual check 目测	Every package (16pcs, 150 m ²) 每包 (16片, 150 m ²)	Refer to ASTM C 1036-06 and client's standard 参照 ASTM C 1036-06 和客户标准	No defects shall be found by visual check Color for raw glass should match sealed sample Thickness of raw glass conforms ASTM C 1036-06 standard 目测不可见缺陷 原片玻璃颜色与封样片颜色相同 原片厚度符合 ASTM C 1036-06 要求
		Raw glass type 原片类型	Visual check/ steel ruler 目测/钢直尺	Every package (16pcs, 150 m ²) 每包 (16片, 150 m ²)	Raw Glass Management Rule (原片管理规定)	Thickness, grade and color should match the label 厚度、等级和颜色是否和标记一致
		Label 标记号	Visual check 目测	Every package (16pcs, 150 m ²) 每包 (16片, 150 m ²)	Flow cards information 生产流程卡信息	Clear, no missing 清晰、无缺失
2	Glass cutting 原片类型	Visual check 目测	Once per rack, one piece a time 每架抽检一次, 每次一片	Raw Glass Management Rule	Inspect refer to client's requirement 根据客户要求检查	

4 / 22


3, Bên cạnh thiết kế lan can ban công kính cường lực nhiều lớp rõ ràng, một số loại hệ thống lan can ban công kính khác để tham khảo:



*** Lan can ban công kính nhiều lớp màu trắng sữa:**



*** Gradient màu nhiều lớp kính ban công lan can:**



*** Lan can kính cường lực nhiều lớp nhuộm màu:**



* *Lan can kính cường lực nhiều lớp pvb màu:*

4, Đặc tính sản phẩm lan can ban công:

Tên sản phẩm	6mm + 1.52pvb + 6mm rõ ràng nhiều lớp hệ thống lan can ban công kính cường lực
Kính dày	6 + 6mm, các độ dày khác như 4 + 4mm, 5 + 5mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, v.v.
Màu tùy chỉnh	rõ ràng, tùy chỉnh màu khác như trắng, xanh dương, xám, xanh lá cây, xám, vv cũng có sản.
Hình dạng tùy chỉnh	Phẳng/cong
Lớp xen kẽ	PVB, các loại khác như SGP, EVA, v.v.
Độ dày interlayer	PVB: 0,38, 0,76, 1,14, 1,52, 1,90, 2,28, 3,04, vv; SGP: 0,89, 1,52, 1,90, 2,28, v.v. EVA: 0,25, 0,50, 1,00, 0,38, 0,76, 1,14, v.v.

Thiết kế kính	Kính mờ, thủy tinh in kỹ thuật sọc, thủy tinh frit gốm, kính nhiều lớp màu trắng sữa, Kính gradient, thủy tinh hoa văn, thủy tinh rung, thủy tinh hợp nhớt, lưới kính nhiều lớp, kính nhiều lớp màu. Vv.
Phụ kiện	Thép không gỉ 304 hoặc 316, khung nhôm, v.v.
Chất lượng	theo CE & ASTM.
Đóng gói	thùng gỗ dán mạnh mẽ.
Moq	50m ² .
Khả năng	2000SQM / ngày

5, Chi tiết đóng gói:



6, Chứng nhận:



7, Những gì chúng tôi Thâm Quy Dragon Glass đang qu

Là một trong những công ty lan can ban công kính hàng đầu ở Trung Quốc, chúng tôi rất giỏi trong việc cung cấp: Lan can ban công kính không khung kênh nhôm, nó còn được gọi là: khung lan can không khung u channel frame. Dưới đây là một video hiển thị cài đặt lan can kính không khung.

Có hứng thú với chi phí lan can ban công bằng kính không? Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ!