

Kính in lụa b \square n 4-19mm Kính trang trí tùy ch \square nh phong cách




Kính in lụa còn gọi là kính g \square m, là một loại kính trang trí. Nó được thực hiện bằng cách in một lớp mực g \square m lên b \square mặt th \square y tinh thông qua một t \square m lưới màn hình.

Sau đó, kính sẽ được đưa vào lò tôi luyện. Dưới nhiệt độ cao khoảng 600 \square , mực g \square m k \square t hợp với kính vĩnh vi \square n. Vì vậy, kính in lụa có th \square là **kính cường lực**. Là kính an toàn, nó có t \square t c \square các đặc tính c \square a kính cường lực, cứng g \square p 5 l \square n kính thông thường, kh \square năng chịu nhiệt độ cao.

Kính có nhi \square u ưu đi \square m. Nó b \square n, ch \square ng tr \square y xước, có tác dụng che n \square ng và ch \square ng chói. Nó có tính năng ch \square ng axit và độ \square m và duy trì màu s \square c c \square a nó trong nhi \square u thập k \square .

Quy trình sản xuất kính in lụa



Quy trình sản xuất



In lụa glass thích hợp cho các ứng dụng nội thất và ngoại thất, và in được trên nhiều loại kính

- Kính trong
- Kính trong suốt
- Kính màu
- Kính cách điện
- Kính điều khiển năng lượng mặt trời

Sản phẩm trong nhà máy của chúng tôi



Các loại kính in lụa khác nhau



Các loại kính in lụa khác nhau

Quy trình in lụa

Ứng dụng



Kỹ thuật

Tên sản phẩm: kính in lụa

Màu kính: rõ ràng, cực rõ, xám, xanh lam, đồng, v.v.

Màu mực gốm: trắng, đen, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, v.v.

Độ dày kính: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Các màu in: dấu chấm, đường kẻ hoặc các màu khác

Các ứng dụng: cửa sổ, cửa ra vào, tường rèm, vách ngăn, mái che, giếng trời, mặt tiệp, v.v.

Kích cỡ: lên đến 2440 * 6000mm

[Kính Ròng Thâm Quyển](#) sản xuất kính in lụa theo bảng màu và hoa văn tiêu chuẩn. Bạn có muốn thiết kế các tác phẩm của riêng bạn? Vui lòng liên hệ và gửi cho chúng tôi các mẫu và màu sắc.