

Hiệu suất tuyệt vời 6 mm + 12A + 6mm low e đôi kính tam giác cách nhiệt t_{âm} lợp mái nhà giá



Đi_u tuyệt vời v_i công nghệ ngày nay là nó cho phép chúng ta đ_oy các giới hạn đã bi_{ết} vào lãnh th_o thú vị, chưa được bi_{ết} đ_on. Công nghệ kính u_n nóng là c_oi ti_{ên}, cho phép nghiên cứu và tạo ra các thi_{ết} k_o thực sự thay đ_oi cuộc s_ong. Đây là những gì chúng ta đang b_ot đ_ou th_oy _o dạng đường cong và hình dạng trong lĩnh vực ki_n trúc kính. Và như những xu hướng thi_{ết} k_o ki_n trúc mới nh_{ất} cho th_oy, th_o giới đã s_on sàng cho kính cong.



Quá trình uốn nóng

Cắt và uốn

Khi kính nài ra khỏi dây chuyền sản xuất, nó là một tấm phẳng. Các tấm kính lớn được phân thành nhiều loại kích thước sử dụng cuối cùng. Sau đó, những mảnh kính riêng lẻ này được uốn trên

một đường thẳng đứng và được đưa đến một máy giặt công nghiệp.



Khuôn kính cong

Quá trình uốn nóng thường bắt đầu với các miếng thép. Điều đó

tạo thành một khuôn làm cơ sở cho thủy tinh mà chúng sẽ uốn cong thành hình dạng mong muốn. Sau khi hoàn thành khuôn, nó được làm nóng trước đến nhiệt độ mong muốn trong khoảng một giờ trước khi thủy tinh được đưa vào khuôn. Bất kỳ sự chênh lệch nhiệt độ lớn nào giữa khuôn và thủy tinh đều có thể khiến thủy tinh bị vỡ, vì vậy việc làm nóng khuôn trước là rất quan trọng.



Uốn nóng

Sau khi khuôn được làm nóng trước và lấy ra khỏi lò, tấm kính được đặt lên trên và toàn bộ vật liệu được nạp trở lại lò. Khi lò nung đạt đến nhiệt độ mong muốn – khoảng 700 độ C – các phân tử trong thủy tinh bắt đầu tăng tốc và nó bắt đầu nóng chảy và uốn cong, việc uốn cong có thể chỉ dựa vào lực hấp dẫn. Ngoài ra, quá trình uốn kính có thể được hỗ trợ trong đó máy ép uốn cơ học ép kính thành hình dạng mục tiêu. Sau đó, hình dạng được làm nguội từ từ để tránh bất kỳ lực căng nào còn sót lại trong kính và hoàn thành kính uốn nóng



Sản phẩm kính uốn nóng

Chúng tôi là tổng số các nhà cung cấp kính cung cấp kính uốn cong khác nhau, từ kính phẳng đến các tấm ép hiệu suất cao, tất cả đều có thể được uốn cong theo nhu cầu cá nhân của bạn. Đi

này mở rộng đến các đơn vị kính cách nhiệt (IGU) hoặc các đơn vị kính hai lớp).

Kính uốn cong không chỉ là một hình thức thiết kế sáng tạo cho bất kỳ tòa nhà nào, mà Thâm Quyển Dragon Glass còn có thể cung cấp kính uốn cong với nhiều màu sắc, độ dày và bán kính nên hầu hết mọi thứ đều có thể đạt được.

Các tùy chọn kính uốn nóng tùy chỉnh của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại kính sau

- Annealed Glass
- Heat Strengthened glass
- Electric Glass- switchable glass
- Low-e glass
- frosted glass
- Ceramic Frit Glass including graphic designs and patterns.
- Laminated safety glass including colored interlayer.
- Dupont SGP glass
- Radius is no limit
- Can machine holes, simple cut-outs, and complex cut-outs


























Ứng dụng

- hot bent glass for furniture and furniture parts (glass doors, furniture components)
- hot bent glass for furniture component parts in the FMCG industry (refrigerated display cabinets, refrigerators)
- hot bent glass for railings and curved structural
- hot bent glass for elements for supporting staircases
- hot bent glass for shower enclosures and glass doors
- hot bent glass for office space partitions
- hot bent glass for protective glass for revolving doors

- hot bent glass for canopies and skylights
- hot bent glass for shop windows
- hot bent glass for glass curtain walls and windows









Kính uốn nóng VS Kính cường lực cong

1. Quy trình uốn kính:

- The hot bending process is cooled in nature after heating up and does not add mechanical strength to the bent glass nor the ability to tolerate temperature variations.
- The curved tempered glass bending process is cooled rapidly after heating up, making excellent mechanical strength and durability against temperature variations to bent glass.

2. Hình dạng sản phẩm đa dạng:

- Hot Bending glass products have a variety of styles
- Curved tempered glass has a single style, which is only suitable for curved arcs with a radius of more than 900mm.

3. Hiệu suất an toàn của sản phẩm:


- Hot bending glass is unsafe glass, we can laminate it and make it safety glass.
- Curved tempered glass is safety glass.

4. Gia công lại sản phẩm:

- After the hot bending process, bent glass products can be processed by cutting, drilling holes, etc.
- Curved tempered glass has no secondary processing capability.

Đóng gói và giao hàng

Có miếng đệm mút dày giúp kính không bị va đập vào bên trong hộp □



Thùng ván ép chắc chắn để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển đường dài



[Thâm Quyên Dragon Glass](#) là các chuyên gia về kính cong và kính uốn cong, cung cấp một loạt các lựa chọn kính cong cho thị trường toàn thế giới. Chúng tôi có thể đóng góp vào các giai đoạn thiết kế, đặc điểm kỹ thuật và đầu tư để đảm bảo tích hợp thành công kính cong vào bất kỳ dự án quy mô nào.

Hãy cho chúng tôi biết về nhu cầu của bạn và chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp. Đi vào biểu mẫu liên hệ dưới đây. Chúng tôi sẽ

trả lời trong vòng 24 giờ.