

# Nhà s n xu t kính Padel ch t lượng hàng đ u 10 CE tại Trung Qu c




Qu n vợt Padel là một trong những môn th  thao ph  bi n nh t trên toàn th  giới, đặc biệt là   các nước Châu Âu. Bạn định mua kính padel   đ u khi bạn định xây sân tennis padel?

Bây giờ bạn đ n đ ng nơi! Shenzhen Dragon Glass là nhà s n xu t kính chuyên nghiệp và đáng tin cậy cung c p kính sân tennis padel ch t lượng cao với giá t t hơn.



## Bạn cần loại kính nào cho tòa án?

Sân tennis padel điển hình có chiều dài 20 mét và chiều rộng 10 mét với 18 m<sup>2</sup> kính padel. Tòa được bao bọc bởi kính nên chất lượng kính là yếu tố then chốt. [Kính cường lực](#) và [kính nhũu lớp](#) đều là kính an toàn. Có hai điều là sự lựa chọn tốt nhất để xây dựng các sân tennis padel.



#### Annealed Glass

Breaks easily, producing long, sharp splinters

#### Tempered Glass

Shatters completely under higher levels of impact energy, and few pieces remain in the frame

#### Laminated Glass

May crack under pressure, but tends to remain integral, adhering to the plastic vinyl interlayer

## Kính padel được làm như thế nào?

Nói chung, có 5 bước để tạo ra kính cường lực. Là một nhà sản xuất padel Court chuyên nghiệp, chúng tôi đảm bảo mọi bước đều tuân theo các tiêu chuẩn để cho ra đời những sản phẩm kính chất lượng nhất cho bạn.

### 1. Kiểm tra


Đầu tiên, các tấm kính hạng A từ Xinyi sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không có khuyết tật như bong bóng. Độ dày, kích thước, màu sắc, cấp độ phải phù hợp với nhãn sản phẩm và mùa năm phong.



*Tấm kính cốp A*

## 2. Cắt

Thứ hai, tấm kính sẽ được đưa vào máy cắt Bottero hoặc LiSEC của chúng tôi, và sau đó nó sẽ được cắt chính xác mà không có bất kỳ vết xước hoặc vụn nào.



*Máy cắt dũa*

### 3. Mài

Thứ ba, các cạnh sắc của kính cần được mài cho phẳng và bóng. Bạn có thể chạm vào các cạnh mà không bị cọt, và các cạnh bằng kính chất lượng cao ít bị vỡ trong và sau khi tôi luyện.




*các cạnh được đánh bóng*

### 4. Khoan

Thứ tư, kính của tòa chèo được bịt chặt bằng vít nên nói đến

quá trình khoan. Kích thước lỗ lỗ phải chính xác và các cạnh nhẵn không có vết tách.



**substandard**



**standard**

## 5. □

Thứ năm, nói đến quy trình quan trọng nhất. Tấm kính sẽ được đưa vào lò luyện để tăng độ bền. Sau quá trình □, nó vẫn còn một thử nghiệm ngâm nhiệt để giảm nguy cơ vỡ tự phát do niken sulfua gây ra. Chúng tôi đảm bảo tỷ lệ vỡ tự phát của kính cánh quạt của chúng tôi thấp hơn 0,1%.



*Lò luyện LandGlass*

## Thông số sản phẩm

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tên sản phẩm: | Kính sân tennis Padel                                                   |
| Kích thước :  | 2995mm * 1995mm, 1995mm * 1995mm, 3000 * 2000m, 2000 * 2000m, tùy chỉnh |
| Độ dày :      | 10mm, 12mm, 6mm + 1.52PVB + 6mm                                         |
| Các lớp :     | 4, 5, 6, 8, 10, 12, tùy chỉnh                                           |
| Màu sắc :     | Sạch                                                                    |

|                         |                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bao bì :</b>         | Lớp giầy xen kẽ giữa mỗi tấm kính<br>Thùng bằng gỗ ván ép chắc chắn để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển đường dài. |
| <b>Giấy chứng nhận:</b> | CE EN-12150 cho kính cường lực và kính nhũu lớp                                                                              |

## Cách đóng gói kính mái chèo và đảm bảo an toàn




*hộp gỗ ván ép mạnh mẽ*

1. Chúng tôi sử dụng ván ép mạnh mẽ để làm các trường hợp bằng gỗ. Những hộp gỗ này chắc chắn và không bị vỡ trong quá trình xếp dỡ.



***giấy dày mềm***

2. Giấy dày mềm sẽ được đặt trên bề mặt của mỗi kính. Nó có thể làm giảm ma sát và rung động giữa mỗi kính.



***gắn chặt vào thùng chứa***

3. Sau khi các thùng gỗ được chèn vào container, chúng sẽ được buộc chặt bằng dây nylon để thùng gỗ không bị xô dịch trong

quá trình vận chuyển. Khi kính được chuyển đến công của bạn, nó vẫn ở trong tình trạng tốt mà không bị vỡ.

## Chứng chỉ CE

| الشهادة * 証明書 * Certificat * 증명서 * 认证书                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificate NO.: LBTC210420139S                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
| <b>Declaration of Conformity</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
| The following product has been assessed by us with the listing standards and found in conformity with the EC Council Regulation of (EU) No 305/2011. It is possible to use <b>CE</b> marking to demonstrate the compliance with this CPR Regulation.               |                                                                                                                                               |
| Report No.                                                                                                                                                                                                                                                         | : LBTR210420139S                                                                                                                              |
| Applicant                                                                                                                                                                                                                                                          | : Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd                                                                                                              |
| Address                                                                                                                                                                                                                                                            | : C108, Yunhai enterprise headquarters base, No. 42 Caiyun Road, Jixiang community, Longcheng street, Longgang District, Shenzhen City, China |
| Manufacturer                                                                                                                                                                                                                                                       | : Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd                                                                                                              |
| Address                                                                                                                                                                                                                                                            | : Yunhai enterprise headquarters base, No. 42 Caiyun Road, Jixiang community, Longcheng street, Longgang District, Shenzhen City, China       |
| Product Name                                                                                                                                                                                                                                                       | : Tempered glass                                                                                                                              |
| Trade Name                                                                                                                                                                                                                                                         | : N/A                                                                                                                                         |
| Model No.                                                                                                                                                                                                                                                          | : 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm.                                                                                                 |
| EC Directives                                                                                                                                                                                                                                                      | : CPR Regulation (EU) No 305/2011                                                                                                             |
| Test Standards                                                                                                                                                                                                                                                     | : EN 12150-1:2015<br>EN 12150-2:2004                                                                                                          |
| The referred test report(s) show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of CPR conformity according to the Regulation. |                                                                                                                                               |
| The CE marking as shown below can be affixed on the equipment after the preparation of the necessary technical documentation as well as the conformity declaration by the manufacturer.                                                                            |                                                                                                                                               |
| Whereas the Manufacturer is responsible for the certification of the product(s) and not exempted from performing all the necessary activities before placing the product(s) on the market.                                                                         |                                                                                                                                               |
| The Manufacturer is also responsible for the internal production control to ensure the product(s) are in compliance with the essential requirements of the above mentioned Regulation(s).                                                                          |                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| Chief Manager<br><br>Date of issue: Apr 25, 2021                                                                                                                                |                                                                                                                                               |
| This statement is based on a single evaluation of the sample(s) of above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| LABTEST TECHNOLOGY LABORATORY LTD<br>Mishua Pukyo Bio Park, Jinxu Road, Pingshan, Shenzhen, CHINA. <a href="http://www.labtest.com">http://www.labtest.com</a>                                                                                                     |                                                                                                                                               |

| الشهادة * 証明書 * Certificat * 증명서 * 认证书                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificate NO.: LBTC210420140S                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |
| <b>Declaration of Conformity</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
| The following product has been assessed by us with the listing standards and found in conformity with the EC Council Regulation of (EU) No 305/2011. It is possible to use <b>CE</b> marking to demonstrate the compliance with this CPR Regulation.               |                                                                                                                                                   |
| Report No.                                                                                                                                                                                                                                                         | : LBTR210420140S                                                                                                                                  |
| Applicant                                                                                                                                                                                                                                                          | : Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd                                                                                                                  |
| Address                                                                                                                                                                                                                                                            | : C108, Yunhai enterprise headquarters base, No. 42 Caiyun Road, Jixiang community, Longcheng street, Longgang District, Shenzhen City, China     |
| Manufacturer                                                                                                                                                                                                                                                       | : Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd                                                                                                                  |
| Address                                                                                                                                                                                                                                                            | : Yunhai enterprise headquarters base, No. 42 Caiyun Road, Jixiang community, Longcheng street, Longgang District, Shenzhen City, China           |
| Product Name                                                                                                                                                                                                                                                       | : Laminated (Safety) Glass                                                                                                                        |
| Trade Name                                                                                                                                                                                                                                                         | : N/A                                                                                                                                             |
| Model No.                                                                                                                                                                                                                                                          | : 3mm+0.76PVB+3mm, 4mm+0.76PVB+4mm, 6mm+1.52PVB+6mm, 8mm+1.52PVB+8mm, 10mm+1.52PVB+10mm, 12mm+1.52PVB+12mm, 15mm+1.52PVB+15mm, 19mm+3.04PVB+19mm. |
| EC Directives                                                                                                                                                                                                                                                      | : CPR Regulation (EU) No 305/2011                                                                                                                 |
| Test Standards                                                                                                                                                                                                                                                     | : EN ISO 12543-2:2011<br>EN ISO 12543-3:2011                                                                                                      |
| The referred test report(s) show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of CPR conformity according to the Regulation. |                                                                                                                                                   |
| The CE marking as shown below can be affixed on the equipment after the preparation of the necessary technical documentation as well as the conformity declaration by the manufacturer.                                                                            |                                                                                                                                                   |
| Whereas the Manufacturer is responsible for the certification of the product(s) and not exempted from performing all the necessary activities before placing the product(s) on the market.                                                                         |                                                                                                                                                   |
| The Manufacturer is also responsible for the internal production control to ensure the product(s) are in compliance with the essential requirements of the above mentioned Regulation(s).                                                                          |                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |
| Chief Manager<br><br>Date of issue: Apr 25, 2021                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |
| This statement is based on a single evaluation of the sample(s) of above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.                                                                                                               |                                                                                                                                                   |
| LABTEST TECHNOLOGY LABORATORY LTD<br>Mishua Pukyo Bio Park, Jinxu Road, Pingshan, Shenzhen, CHINA. <a href="http://www.labtest.com">http://www.labtest.com</a>                                                                                                     |                                                                                                                                                   |

Bạn có muốn xây dựng sân tennis padel của riêng mình không?  
Vui lòng [liên hệ với chúng tôi](#) nếu bạn cần thêm thông tin.

Đừng bỏ lỡ thêm hình ảnh thực tế padel, vui lòng bấm vào [đây](#).