

Tuyệt vời 6 + 9A + 6mm ph sương igu c a s kính đ trang trí & cách âm



Kính c a s igu ph sương 6 + 9A + 6mm là gì?

Kính c
a s
 igu ph
 sương 6 + 9A + 6mm còn được gọi là đơn vị igu hoặc kính igu, nó đang s
 dụng một b
ng đi
u khi
n kính cường lực rõ ràng độ dày 6mm và b
ng đi
u khi
n khác có độ dày 6mm kính cường lực mờ được cách nhiệt bằng mi
ng đệm nhôm 9mm và sau đó được niêm phong bằng ch
t bịt kín butyl & ch
t bịt kín c
u trúc thứ hai đ
 tạo thành một bu
ng giữa giữa hai t
m kính. C
u trúc c
a s
 igu này được thực hiện đ
 đạt được các chức năng cách âm & ti
t kiệm năng lượng. Hiệu ứng ph
 sương sẽ tăng cường các chức năng trang trí và quy
n riêng tư.



*Kính cà số igu pho sương với chức năng riêng tư tuyệt vời.
Kính mờ được sản xuất bởi quá trình phun cát hoặc quá trình khử axit. Dưới đây là một video điển hình cho quá trình phun cát thực tế:*

Sandblasting quá trình-một cách kinh tế để đạt được hiệu quả tương giá.

Tính năng:

- **Hiệu quả trang trí tuyệt vời** với màu trắng sữa, cảm xúc công đức;
- **Chức năng riêng tư rất tốt:** một khi cửa sổ igu đóng băng, bên ngoài không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong, nhưng ánh sáng mặt trời vẫn có thể đi vào phòng;
- **Không ngưng tụ:** ngay cả khi nhiệt độ giữa nội thất hoặc ngoại thất thay đổi, sẽ không gây ra bất kỳ sự ngưng tụ nào;
- **Chức năng tiết kiệm năng lượng tuyệt vời** : có thể giữ cho căn phòng ấm hơn vào mùa đông trong khi mát mẻ hơn trong mùa hè nóng bức;
- **Chức năng cách âm siêu tuyệt vời:** có thể giảm tiếng ồn hơn 37dB +, ngay cả khi bạn đang sống gần một lộ đường ồn ào, một khi cửa sổ igu được đóng lại, bạn hoàn toàn có thể cô lập âm thanh bên ngoài.

Kỹ thuật:

- **Tên sản xuất:** 6 + 9A + 6mm phôi sừng igu cửa kính;
- **Màu thủy tinh:** rõ ràng, phôi sừng, màu thủy tinh màu khác cũng có sẵn;
- **Độ dày kính:** 6 + 6 mm, độ dày khác 5 + 5 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12mm, v.v.
- **Độ dày miênglót** : 9A, các loại khác như 6A, 12A, 14A, 15A, 16A, 18A, 20A, v.v.
- **Màu spacer:** bạc, đen, xám, vv;
- **Quá trình:** cắt, phôi sừng, mài, khoan, , cách nhiệt, đóng gói, v.v.
- **Hình dạng:** hình chữ nhật, hình tam giác, tròn, hình dạng, v.v.
- **Chức năng:** cách âm, trang trí, riêng tư, tiết kiệm năng lượng, vv;

- **Chứng nhận:** CCC / ISO9001 / IGCC / CE / AS, v.v.
- **Kích thước** tối đa: 3200 * 12000mm;
- **Đóng gói:** thùng gỗ dán mạnh;
- **Thời gian** sản xuất: 10 ~ 15 ngày;
- **Màu miễn phí:** có sẵn.

Chất lượng:

- Đơn vị Igu chịu CCC;
- Đơn vị Igu thuộc BS;
- Đơn vị Igu chịu AS;
- Đơn vị Igu thuộc IGCC;
- Thiết bị Igu theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Ứng dụng:

Kính igu phẳng trong suốt đẹp và rất nhiều chức năng bổ sung, nó được áp dụng rất nhiều làm cửa sổ hoặc tường rèm, bất kể cho các ứng dụng dân cư hoặc thương mại.



Giá kính cửa sổ igu mờ.

Chi tiết sản xuất:

Frosted [igu glazing](#) will go through several deep processing:

- Cắt chính xác;
- Mài hoàn hảo;
- Phun cát;
- ;
- Kính Igu;
- Đóng gói; Vv.

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Tempering



Bystronic-IGU



Packing



Quy trình kính đơn vị Igu của Thâm [Quyển Dragon Glass](#)



Thế giới tiên tiến bystronic cách điện dòng.



Chi tiết kính đơn vị Igu

Spacer cạnh \square m sẽ là tùy chọn khi bạn có yêu cầu cao hơn cho giá trị U (hiệu suất cao).



Spacer cạnh 1m cho kính igu đ̣ đạt được giá trị U tuyệt vời.

Kiểm soát chất lượng:

Chúng [tôi Thâm Quyên Dragon Glass](#) giữ kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của quá trình kính igu đ̣ đảm bảo không có lỗi hỏng đ̣n với khách hàng.



Hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Chứng nhận :



Igu c□a s□ kính chứng nhận.

Đóng gói và giao hàng:



Chi tiết đóng gói cho kính igu

Would you like to choose 6+9A+6mm frosted igu window glass for your next project? Welcome to [send your inquiry now!](#)